VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Sporangiendichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:41 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
01.01						-8,8	-3,6	3,0			0	0	0	
02.01						-3,7	0,5	2,9	0,1	3,5	3	0	0	
03.01						-5,7	-1,9	1,6	3,3	16,5	0	0	0	
04.01						-10,6	-5,2	1,5	0,5	3,3	3	0	0	
05.01						-11,3	-6,3	-0,1		2,2	0	0	0	
06.01						-13,7	-8,6	-4,8			0	0	0	
07.01						-6,6	-4,7	-1,6	0,2		0	0	0	
08.01						-3,4	0,7	6,0	11,3	13,3	26	0	0	
09.01						2,7	5,8	8,4	2,1	13,0	98	0	0	
10.01						-0,3	1,0	3,4	4,4	23,5	20	0	0	
11.01						-2,3	-0,4	2,0	8,7	23,8	0	0	0	
12.01						-2,6	0,8	3,5	0,3	21,7	9	0	0	
13.01						-1,6	1,4	8,2		15,5	5	0	0	
14.01						-1,9	1,8	9,5	0,1	19,0	13	0	0	
15.01						0,4	3,7	11,2		18,2	30	0	0	
16.01						-0,9	1,2	2,7	0,1	23,8	41	0	0	
17.01						-1,1	0,6	4,4	0,1	23,8	56	0	0	
18.01						-0,9	-0,3	0,4		1,5	57	0	0	
19.01						-1,3	-0,5	1,0			0	0	0	
20.01						-2,7	-1,4	0,1		1,0	0	0	0	
21.01						-3,5	-2,1	1,4		13,3	0	0	0	
22.01						-3,8	-2,4	-0,2	0,1	15,0	0	0	0	
23.01						-2,2	-1,0	1,2		0,7	0	0	0	
24.01						-1,1	1,1	2,9			0	0	0	
25.01						0,5	2,4	6,1		4,2	6	0	0	
26.01						-1,1	2,8	7,3	2,6	21,5	63	0	0	
27.01						-3,7	-0,3	2,7	1,8	21,5	38	0	0	
28.01						0,9	1,9	3,5	6,2	23,8	57	0	0	
29.01						-0,1	2,4	5,1	1,2	23,8	115	0	0	
30.01						0,1	1,2	2,5	4,7	23,8	142	0	0	
31.01						0,3	1,6	2,8		23,8	181	0	0	
01.02						0,0	2,3	6,9		12,2	193	0	0	
02.02						1,1	3,6	7,5	1,5	13,0	24	0	0	
03.02						0,3	4,2	9,7	1,3	18,0	52	0	0	
04.02						-2,1	0,5	5,6	0,3	22,7	50	0	0	
05.02						-1,8	0,8	4,8		12,5	9	0	0	

VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:41 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
06.02						-0,5	4,4	9,4	5,6	23,8	107	0	0	
07.02						0,3	5,6	12,4	0,2	17,7	179	0	0	
08.02						0,2	2,8	6,9	0,1	15,5	40	0	0	
09.02						-0,4	3,0	5,2		5,7	2	0	0	
10.02						-0,8	3,3	7,2	6,0	23,3	50	0	0	
11.02						5,2	7,6	9,7	14,9	23,5	162	0	0	
12.02						5,3	7,3	8,7	10,3	21,3	118	0	0	
13.02						4,3	7,5	11,9	0,8	10,7	64	0	0	
14.02						1,6	5,2	8,0	3,9	10,0	43	0	0	
15.02						0,4	1,8	4,6	7,1	16,7	51	0	0	
16.02						2,2	5,1	7,9	23,3	22,3	71	0	0	
17.02						-1,3	2,7	6,5	13,9	20,7	138	0	0	
18.02						-2,6	-0,5	1,1	10,8	20,7	0	0	0	
19.02						0,7	2,7	6,6	12,4	23,8	57	0	0	
20.02						2,9	5,3	8,2	0,5	15,3	126	0	0	
21.02						4,0	6,0	8,5	12,6	22,2	131	0	0	
22.02						3,0	7,1	12,1	0,2	14,0	196	0	0	
23.02						6,7	9,5	12,6	2,8	23,0	125	0	0	
24.02						6,7	11,2	17,3	0,6	14,7	99	0	0	
25.02						4,8	8,6	16,4		14,5	99	0	0	
26.02						3,2	9,2	19,1		12,0	84	0	0	
27.02						1,8	9,2	19,7		11,2	54	0	0	
28.02						3,4	7,5	11,2		6,0	24	0	0	
01.03						2,4	7,4	13,2	0,8	16,0	94	0	0	
02.03						-0,3	5,4	15,6		15,2	32	0	0	
03.03						-0,3	6,9	18,1		12,3	40	0	0	
04.03						-0,4	6,6	15,3		10,2	20	0	0	
05.03						-0,5	6,8	16,0		9,8	16	0	0	
06.03						1,4	8,0	17,4		7,7	20	0	0	
07.03						1,7	8,6	18,3		11,0	43	0	0	
08.03						2,1	9,0	18,6		10,8	44	0	0	
09.03						4,0	9,5	18,4		9,0	44	0	0	
10.03						1,6	8,8	16,9	1,6	16,7	61	0	0	
11.03						7,0	10,5	15,5	9,6	14,8	135	0	0	
12.03						2,6	8,2	14,6	1,7	11,8	140	0	0	
13.03						-0,3	7,7	16,3		10,0	15	0	0	
14.03						1,6	4,7	10,9	11,5	19,2	66	0	0	
15.03						1,3	4,2	7,3		12,5	102	0	0	
16.03						-0,4	4,4	8,4	0,1	7,2	5	0	0	
17.03						2,5	7,6	14,8			0	0	0	
18.03						3,1	7,6	12,3			0	0	0	

VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:41 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
19.03						0,7	8,3	15,9		2,3	4	0	0	
20.03						-0,4	7,0	16,1			0	0	0	
21.03						0,9	7,5	14,9		1,5	11	0	0	
22.03						4,8	8,7	15,9		2,0	4	0	0	
23.03						1,3	6,8	12,6		9,7	34	0	0	
24.03						-0,7	7,2	16,8		10,0	14	0	0	
25.03						2,0	5,8	14,8	10,8	14,2	47	0	0	
26.03						0,3	2,8	7,0	0,6	12,5	64	0	0	
27.03						-1,6	2,1	7,3	0,2	11,8	11	0	0	
28.03						-4,8	1,4	7,7	3,3	8,7	24	0	0	
29.03						1,3	4,4	9,3		12,0	60	0	0	
30.03						0,6	3,3	6,0	7,9	17,7	70	0	0	
31.03						0,4	3,4	9,1	1,9	21,3	112	0	0	
01.04						-0,7	3,8	9,2	0,3	13,8	43	0	0	
02.04						1,4	7,2	14,7			0	0	0	
03.04						-0,3	8,2	16,1		3,7	2	0	0	
04.04						8,5	12,2	18,2		1,2	7	0	0	
05.04						5,1	14,3	24,8	1,1	11,0	75	0	0	
06.04						6,9	14,1	21,2	0,7	9,0	114	0	0	
07.04						4,0	14,1	24,7		4,7	23	0	0	
08.04						6,4	14,8	24,4		1,3	26	0	0	
09.04						3,7	14,1	24,9		1,8	8	0	0	
10.04						7,7	12,1	16,8	1,0	6,5	50	0	0	
11.04						7,4	12,9	24,5	4,5	15,5	84	0	0	
12.04						7,2	9,2	13,4	6,1	18,8	106	0	0	
13.04						6,2	7,2	9,3	2,8	9,5	49	0	0	
14.04						5,7	8,5	12,5	0,5	8,3	98	0	0	
15.04						6,7	10,1	13,4		0,7	5	0	0	
16.04						4,7	12,2	21,4		9,3	60	0	0	
17.04						4,2	13,1	22,9		9,3	62	0	0	
18.04						5,4	14,4	25,1		5,5	37	0	0	
19.04						9,5	14,3	19,5		5,0	49	0	0	
20.04						5,5	12,4	18,8			0	0	0	
21.04						3,0	10,7	17,4			0	0	0	
22.04						4,9	11,1	17,9			0	1	1	
23.04						0,9	11,9	22,5			0	1	1	
24.04						1,0	13,1	24,9		1,5	2	1	1	
25.04						2,3	13,6	24,4			0	1	2	
26.04						2,5	13,3	24,4		3,2	10	1	2	
27.04						2,8	14,0	24,9		2,7	10	1	3	
28.04						6,3	14,0	20,7			0	2	8	

VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:41 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
29.04						10,8	15,5	22,3		4,5	49	2	11	
30.04						6,8	13,8	20,9			0	2	14	
01.05						2,5	13,7	24,3			0	3	24	
02.05						4,9	16,0	28,7			0	3	33	
03.05						9,5	16,3	26,8	0,9	4,0	56	3	45	
04.05						8,8	14,6	23,1		6,3	61	4	65	
05.05						8,1	12,0	19,2	1,4	16,7	81	4	72	
06.05						7,0	9,9	13,7	7,9	18,2	160	4	72	
07.05						6,5	12,1	19,1	2,7	10,0	97	4	79	
08.05						5,7	15,2	24,3		4,8	32	4	98	
09.05						7,4	16,1	26,3		5,5	47	5	136	
10.05						8,1	14,8	21,4	0,6	8,2	98	5	161	
11.05						6,2	12,1	16,8	13,7	20,8	164	5	173	
12.05			!!	24.05.		4,1	8,8	14,7	4,4	8,2	144	5	173	
13.05						1,8	9,8	17,3	3,2	2,2	18	5	173	
14.05						4,1	8,2	14,3	10,9	17,2	78	5	173	
15.05						3,6	7,3	13,4	3,0	17,7	75	5	173	
16.05						3,0	8,7	15,7		10,0	98	5	173	
17.05						2,2	10,8	19,5		5,5	19	5	178	
18.05						4,7	9,4	16,6	8,6	13,2	70	5	178	
19.05						6,7	12,6	19,7		7,5	59	5	193	
20.05						9,6	15,2	22,2	4,3	6,3	69	6	238	
21.05						6,5	16,3	25,6		5,5	47	6	282	
22.05						7,1	18,4	29,3		8,0	73	6	344	
23.05						9,1	20,4	31,9		5,7	59	7	445	
24.05						11,5	22,7	32,8		4,2	53	8	576	
25.05						13,6	24,1	34,0			0	9	728	
26.05	x	300				12,8	23,6	34,3			0	9	870	
27.05	x	284				14,9	24,2	33,3			0	10	1038	
28.05	x	280				14,6	22,8	30,9			0	11	1191	
29.05						10,3	21,9	32,2			0	11	1319	
30.05						10,2	21,7	33,0			0	12	1456	
31.05	x	166	!	07.06.		12,3	20,2	30,6	1,5	5,3	63	12	1560	
01.06	x	230	!!	07.06.		14,9	20,4	27,1	0,1	5,5	152	13	1678	
02.06	x	129	!	10.06.		12,1	16,7	26,8	13,2	7,7	66	13	1742	
03.06	x	63	!!!	10.06.		11,3	15,2	20,5	2,5	12,5	228	14	1804	
04.06	x	42	!!	12.06.		9,0	13,7	23,1	6,1	14,3	123	14	1839	
05.06			!!!	12.06.		10,4	14,6	21,5	0,7	11,7	245	14	1882	
06.06	x	24				7,9	16,8	26,0			0	14	1943	
07.06	x	229				13,2	19,7	25,2			0	15	2040	
08.06	x	33	!!	15.06.		9,2	17,4	29,1	2,2	7,0	113	15	2104	

VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:41 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
09.06	x	218	!!!	16.06.		12,7	15,4	19,2	6,7	12,3	298	15	2149	
10.06	x	69				8,4	13,4	16,9		1,7	13	15	2177	
11.06						7,1	13,6	19,3		5,3	42	16	2218	
12.06	x	46				11,7	15,6	20,7		4,0	34	16	2263	
13.06	x	172				11,4	21,1	29,1		2,2	26	16	2348	
14.06	x	293				13,6	21,3	26,6			0	17	2443	
15.06						9,3	19,3	27,1			0	17	2510	
16.06						13,3	20,9	28,8			0	18	2596	
17.06	x	247				12,9	23,2	32,5			0	18	2683	
18.06						16,6	28,3	36,0			0	19	2807	
19.06	x	300	!	27.06.		15,6	24,6	36,5	2,0	4,8	94	20	2900	
20.06	x	300	!!!	27.06.		15,3	25,2	36,7	0,1	12,2	334	20	2985	
21.06	x	300				16,3	26,6	38,2			0	21	3080	
22.06						16,3	26,7	37,3			0	21	3159	
23.06	x	300				17,7	26,0	35,9		0,3	8	22	3241	
24.06	x	300				17,2	27,4	37,0		1,5	27	23	3323	
25.06						17,1	28,4	38,3			0	23	3396	
26.06						19,2	28,7	38,4			0	24	3472	
27.06						18,0	29,4	40,1			0	25	3545	
28.06						21,0	29,1	38,9			0	25	3605	
29.06	x	300				19,8	25,2	32,4	2,2	2,8	48	26	3656	
30.06	x	300				17,4	25,4	34,2	8,1	1,7	27	26	3699	
01.07	x	300	!!	06.07.		16,3	20,0	26,3	4,9	10,8	168	26	3725	
02.07	x	275	!	08.07.		11,8	21,7	30,0		5,5	71	27	3762	
03.07						16,2	23,4	30,0			0	27	3794	
04.07						11,3	22,1	30,5			0	28	3827	
05.07						12,5	22,3	30,8			0	28	3854	
06.07						13,8	22,8	31,2			0	28	3880	
07.07						13,3	24,6	34,0			0	29	3915	
08.07						13,9	23,5	32,0			0	29	3940	
09.07	x	281				14,6	24,8	33,8			0	29	3964	
10.07						16,1	26,6	35,9			0	30	3997	
11.07						17,3	26,8	36,1			0	30	4022	
12.07						19,7	26,9	34,3			0	31	4051	
13.07						15,1	26,2	34,9			0	31	4072	
14.07						18,9	25,4	35,5	0,1	2,7	56	31	4089	
15.07	x	300				17,5	23,4	31,5	0,3	1,3	26	32	4110	
16.07	x	300	!!!	21.07.		16,0	23,6	33,9	0,5	14,2	225	32	4125	
17.07	x	300	!!!	22.07.		16,7	23,0	30,4	4,5	16,0	202	32	4137	
18.07	x	290				15,1	22,5	31,3			0	32	4148	
19.07	x	300	!	24.07.		15,1	20,8	27,9	0,4	10,0	99	33	4163	

VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:41 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
20.07						12,4	21,5	28,8			0	33	4173	
21.07						11,8	20,5	27,7			0	33	4181	
22.07						9,5	21,1	29,2			0	33	4188	
23.07						12,1	21,1	28,6			0	33	4195	
24.07						8,3	20,4	31,1			0	34	4208	
25.07						9,8	21,9	33,5		0,3	8	34	4215	
26.07						19,3	22,9	27,3			0	34	4222	
27.07						17,3	23,7	29,5		0,3	8	34	4228	
28.07						12,3	23,5	34,1			0	34	4234	
29.07						14,3	26,8	38,4			0	34	4240	
30.07						17,1	27,1	40,0		0,2	6	35	4252	
31.07						16,9	26,3	35,2	1,4	2,5	35	35	4257	
01.08	x	300	!!	07.08.		18,3	24,6	31,9	9,1	8,5	187	35	4261	
02.08	x	300				17,0	25,2	34,0			0	35	4264	
03.08	x	300				18,8	27,2	37,5		0,5	14	35	4266	
04.08	x	300				18,8	26,8	38,7	0,8	2,7	69	35	4268	
05.08	x	300				18,8	26,1	34,0	0,1		0	35	4269	
06.08	x	300				17,8	25,2	32,5			0	35	4270	
07.08						16,6	25,0	32,8			0	35	4270	
08.08						14,1	25,1	34,5			0	35	4270	
09.08						15,8	24,7	37,6			0	35	4270	
10.08						16,2	25,1	34,5	0,1	1,3	31	35	4270	
11.08	x	300	!	17.08.		17,1	26,8	35,6		1,3	64	35	4270	
12.08						17,6	27,1	35,9			0	35	4270	
13.08						14,4	26,3	37,1			0	35	4270	
14.08						13,7	26,9	38,5			0	35	4270	
15.08						18,4	27,3	37,6			0	35	4270	
16.08						17,1	24,2	32,6			0	35	4270	
17.08						16,5	20,5	25,4	2,1	3,5	32	35	4270	
18.08	x	300				16,2	22,9	30,9		1,7	14	35	4270	
19.08						15,2	25,8	35,1			0	35	4270	
20.08						17,9	24,3	29,7	3,4	3,3	32	35	4270	
21.08	x	300	!!!	27.08.		13,3	16,5	19,9	20,4	20,5	303	35	4270	
22.08	x	144	!!	28.08.		11,5	17,0	24,0		8,7	173	35	4270	
23.08						9,4	18,4	26,9			0	35	4270	
24.08	x	123				11,9	19,7	26,9		0,3	7	35	4270	
25.08			!	31.08.		14,7	19,2	26,4	9,1	12,2	85	35	4270	
26.08	x	300	!!!	31.08.		15,7	21,9	31,0	0,1	8,7	230	35	4270	
27.08	x	300	!	02.09.		16,4	23,8	33,4	0,1	4,8	94	35	4270	
28.08	x	300	!!	03.09.		15,7	19,6	22,7	21,6	12,7	130	35	4270	
29.08	x	300	!!!	03.09.		12,5	18,7	27,2		10,7	282	35	4270	

VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:42 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
30.08	x	289	!!	05.09.		14,1	21,4	29,8	0,3	6,8	107	35	4270	
31.08	x	300	!!	06.09.		14,1	19,7	26,4	2,2	7,5	126	35	4270	
01.09	x	160				11,2	18,3	26,8			0	35	4270	
02.09	x	164				10,3	18,7	28,0		3,3	36	35	4270	
03.09	x	203				11,8	20,4	29,4		1,0	12	35	4270	
04.09	x	191				13,2	22,9	33,3			0	35	4270	
05.09	x	300				15,6	20,6	23,5			0	35	4270	
06.09	x	284	!	13.09.		10,3	19,3	28,9		7,5	93	35	4270	
07.09	x	297	!	14.09.		14,1	21,1	31,0	1,5	5,3	85	35	4270	
08.09	x	300	!!	15.09.		15,6	23,7	34,3	5,5	10,3	149	35	4270	
09.09	x	300	!!	16.09.		10,1	15,6	18,8	4,3	11,7	142	35	4270	
10.09	x	13				7,5	14,1	22,7		5,7	50	35	4270	
11.09						6,9	14,7	24,4		6,2	51	35	4270	
12.09						6,9	15,9	26,3		3,0	26	35	4270	
13.09	x	61	!	20.09.		9,6	17,7	27,1	0,5	5,0	72	35	4270	
14.09	x	287	!!!	20.09.		14,2	19,3	27,6	0,1	9,5	219	35	4270	
15.09	x	289	!!	22.09.		11,2	19,6	30,4		7,5	100	35	4270	
16.09	x	300				14,5	17,2	22,4			0	35	4270	
17.09	x	153				8,5	15,2	23,3		5,3	52	35	4270	
18.09						9,8	15,5	23,3			0	35	4270	
19.09	x	33				8,8	16,4	26,2		3,2	30	35	4270	
20.09	x	45				9,7	17,5	26,3			0	35	4270	
21.09	x	106				12,4	16,7	23,6			0	35	4270	
22.09						6,0	14,2	23,9			0	35	4270	
23.09						5,3	14,2	25,6			0	35	4270	
24.09						7,3	14,3	22,3			0	35	4270	
25.09	x	34				5,8	14,6	25,4		3,5	24	35	4270	
26.09						5,3	15,5	28,9			0	35	4270	
27.09						6,7	16,4	29,6		1,0	8	35	4270	
28.09	x	46				8,5	17,7	30,2		1,5	14	35	4270	
29.09	x	91				10,6	18,3	29,4			0	35	4270	
30.09	x	207	!	07.10.		11,0	19,3	29,7		4,7	57	35	4270	
01.10	x	300				15,5	18,1	22,5	9,6	5,8	52	35	4270	
02.10	x	300	!!	09.10.		11,7	16,8	23,7	0,2	10,0	193	35	4270	
03.10	x	218	!	12.10.		10,5	16,4	25,6		7,7	92	35	4270	
04.10	x	197	!	14.10.		9,0	16,8	26,3		8,5	90	35	4270	
05.10	x	300				10,9	17,4	25,8			0	35	4270	
06.10	x	91	!	17.10.		6,9	15,0	25,5		8,2	72	35	4270	
07.10	x	163				9,0	15,2	22,4		6,7	40	35	4270	
08.10	x	232	!!	22.10.		11,0	13,4	15,1	11,0	13,5	152	35	4270	
09.10			!	25.10.		9,7	11,4	16,2	0,5	7,2	74	35	4270	

VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:42 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
10.10			!!!	25.10.		7,8	11,3	14,4	9,9	23,8	344	35	4270	
11.10			!!!	27.10.		6,7	10,1	13,9		11,3	436	35	4270	
12.10						3,1	9,5	18,2		8,7	43	35	4270	
13.10						2,1	9,9	17,6		11,0	44	35	4270	
14.10	x	137	!!	31.10.		10,1	15,2	22,6	0,4	14,0	178	35	4270	
15.10	x	69	!!	04.11.		8,6	12,2	21,7	0,1	18,7	177	35	4270	
16.10	x	91	!!	07.11.		9,6	13,7	20,3		14,3	182	35	4270	
17.10	x	134	!!!	10.11.		9,1	11,1	13,6	10,2	23,8	300	35	4270	
18.10			!!!	11.11.		8,1	9,6	12,2	0,1	3,8	335	35	4270	
19.10						7,3	11,0	14,0			0	35	4270	
20.10	x	18				10,2	11,8	14,2			0	35	4270	
21.10			!!	17.11.		6,8	9,3	11,3	8,9	21,7	198	35	4270	
22.10			!!!	17.11.		3,6	8,0	15,1		10,8	255	35	4270	
23.10			!	18.11.		2,5	7,3	14,4	0,4	17,5	68	35	4270	
24.10			!	19.11.		5,3	7,2	9,1	11,4	14,5	81	35	4270	
25.10			!!	20.11.		5,3	9,1	12,6	14,2	21,5	152	35	4270	
26.10			!!!	21.11.		3,5	7,8	12,8		10,5	213	35	4270	
27.10						4,1	10,0	18,8		6,7	33	35	4270	
28.10			!!	92%	99%	4,7	9,5	12,7	0,3	20,3	126	35	4270	
29.10			!!	90%	98%	2,6	7,7	13,8		10,8	169	35	4270	
30.10						3,3	8,5	13,3		2,3	14	35	4270	
31.10						3,8	8,5	13,3			0	35	4270	
01.11						1,6	7,0	11,5			0	35	4270	
02.11						1,7	5,5	9,9			0	35	4270	
03.11						5,2	5,7	6,5			0	35	4270	
04.11						5,0	5,8	6,7			0	35	4270	
05.11						4,7	5,5	7,0			0	35	4270	
06.11						4,6	5,6	6,9	2,8	14,0	86	35	4270	
07.11						4,5	7,9	11,8		13,0	169	35	4270	
08.11						3,7	6,9	13,3		12,7	57	35	4270	
09.11						3,5	6,2	7,5	19,9	23,8	169	35	4270	
10.11						7,2	10,0	14,5	15,4	18,2	268	35	4270	
11.11			!!	42%	49%	10,5	11,8	14,6	6,7	22,5	196	35	4270	
12.11	x	6	!!!	41%	48%	6,0	10,7	11,9	6,7	23,8	384	35	4270	
13.11			!!!	36%	43%	-1,1	3,9	9,5	1,8	9,8	411	35	4270	
14.11						-2,7	0,9	7,9	0,1	9,7	8	35	4270	
15.11						-1,3	5,1	12,0	1,8	14,7	21	35	4270	
16.11			!	29%	37%	6,9	8,9	12,4	8,0	16,8	79	35	4270	
17.11			!	26%	33%	7,6	11,9	16,2	6,3	13,2	99	35	4270	
18.11			!	14%	21%	7,0	9,7	13,6	18,7	14,2	77	35	4270	
19.11			!	12%	19%	5,9	8,4	11,3	13,0	21,7	96	35	4270	

VitiMeteo
Agroscope
Staatiches Weinbauinstitut Freiburg
GEOsens Softwareentwicklung

Agrometeo

Station: REMIGEN, 01.01.2026 00:00 - 30.11.2026 01:00

Erstellt 23.11.2026 13:42 Daten vorhanden bis: 23.11.2026 13:00 Wettervorhersage bis: 30.11.2026 01:00

Keimbereitschaft: 30.04.2026 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 22.04.2026 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangiendichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Niederschlag	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				23.11.	30.11.	Min	Ø	Max	mm	Std.	Gradstd. bei BN.	Blattzahl	Blattfläche cm²	
20.11			!!	9%	17%	7,1	8,7	11,1	4,6	14,7	118	35	4270	
21.11			!	4%	11%	2,1	6,6	9,5	4,4	21,3	60	35	4270	
22.11			!!	2%	9%	2,1	4,1	5,0	15,4	23,8	152	35	4270	
23.11			!!!	1%	8%	2,3	3,9	4,8	9,8	23,0	237	35	4270	
24.11						0,1	2,7	5,4		1,0	242	35	4270	
25.11						0,1	2,4	5,0	2,5	5,0	11	35	4270	
26.11						-0,3	1,4	3,1	2,8	13,0	12	35	4270	
27.11						-0,3	1,3	3,0		8,0	7	35	4270	
28.11						-0,5	1,4	3,4		10,0	6	35	4270	
29.11						0,7	2,6	5,5		13,0	16	35	4270	
30.11						2,4	2,4	2,4			11	0	0	

Sporangiendichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.
Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.
Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.
Datum der Keimbereitschaft: Berechung bezogen auf Wettervorhersage.
Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com