

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Oidium nach Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, Univ. Geisenheim

Station: BAAR, 01.01.2026 00:00 - 14.03.2026 01:00

Erstellt: 07.03.2026

Daten vorhanden bis: 07.03.2026 08:00

Wettervorhersage bis: 14.03.2026 00:00

Austrieb (BBCH11): -

Wachstum angegeben für:
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Spätburgunder

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Niederschlag mm	Rel. Luftfeuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blattzahl	Blattfläche cm²	
01.01	0 %		-8,8	-4,1	2,8	0,0	90,7	0	0,0	
02.01	0 %		-6,5	0,4	3,8	0,0	78,5	0	0,0	
03.01	0 %		-5,4	-1,9	0,8	3,1	93,9	0	0,0	
04.01	0 %		-9,0	-5,0	1,0	0,2	86,9	0	0,0	
05.01	0 %		-10,4	-5,7	-2,8	0,0	81,6	0	0,0	
06.01	0 %		-13,8	-7,6	-3,4	0,0	89,2	0	0,0	
07.01	0 %		-8,6	-4,8	-0,3	0,0	87,6	0	0,0	
08.01	0 %		-4,0	-1,2	1,0	9,6	96,3	0	0,0	
09.01	0 %		0,6	3,9	7,0	2,3	83,3	0	0,0	
10.01	0 %		-0,4	1,3	3,9	0,8	92,4	0	0,0	
11.01	0 %		-6,0	-1,2	4,0	8,8	96,4	0	0,0	
12.01	0 %		-5,8	-0,1	4,1	1,0	95,5	0	0,0	
13.01	0 %		-2,5	1,2	8,3	0,1	96,5	0	0,0	
14.01	0 %		-2,6	1,8	11,4	0,1	92,0	0	0,0	
15.01	0 %		-1,6	3,8	12,5	0,0	88,0	0	0,0	
16.01	0 %		-3,4	-0,7	4,3	0,0	100,0	0	0,0	
17.01	0 %		-3,1	-1,2	1,9	0,1	100,0	0	0,0	
18.01	0 %		-1,3	0,0	1,1	0,0	99,1	0	0,0	
19.01	0 %		-3,5	-1,3	0,3	0,0	99,4	0	0,0	
20.01	0 %		-3,5	-2,3	-0,6	0,0	100,0	0	0,0	
21.01	0 %		-5,0	-3,0	-1,0	0,1	100,0	0	0,0	
22.01	0 %		-4,8	-2,4	0,5	0,0	100,0	0	0,0	
23.01	0 %		-3,7	-2,0	-0,8	0,1	100,0	0	0,0	
24.01	0 %		-2,4	0,2	2,0	0,0	100,0	0	0,0	
25.01	0 %		0,7	1,9	5,3	0,0	95,6	0	0,0	
26.01	0 %		0,2	2,8	7,8	2,0	94,3	0	0,0	
27.01	0 %		-4,2	0,8	4,3	0,0	92,2	0	0,0	
28.01	0 %		-1,0	1,7	3,6	4,1	98,8	0	0,0	
29.01	0 %		0,4	3,0	6,9	2,9	97,4	0	0,0	
30.01	0 %		-2,4	0,3	2,7	2,0	99,9	0	0,0	
31.01	0 %		-1,0	0,5	1,5	0,1	99,8	0	0,0	
01.02	0 %		-1,0	2,2	8,8	0,0	92,0	0	0,0	
02.02	0 %		-2,3	1,8	6,8	0,0	94,1	0	0,0	
03.02	0 %		-0,4	5,0	10,7	0,0	82,6	0	0,0	
04.02	0 %		-2,9	-0,2	2,3	0,0	99,9	0	0,0	

Station: BAAR, 01.01.2026 00:00 - 14.03.2026 01:00

Erstellt: 07.03.2026

Daten vorhanden bis: 07.03.2026 08:00

Wettervorhersage bis: 14.03.2026 00:00

Austrieb (BBCH11): -

 Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Spätburgunder

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.02	0 %		-0,6	1,1	5,1	0,0	98,6	0	0,0	
06.02	0 %		-0,1	3,8	8,8	2,6	98,7	0	0,0	
07.02	0 %		1,0	5,9	13,2	0,8	90,1	0	0,0	
08.02	0 %		-1,1	1,7	3,3	0,0	98,9	0	0,0	
09.02	0 %		-1,1	2,8	6,6	0,0	91,1	0	0,0	
10.02	0 %		-3,0	2,0	7,5	3,9	96,1	0	0,0	
11.02	0 %		3,6	7,2	11,4	4,1	87,7	0	0,0	
12.02	0 %		3,1	6,1	9,9	4,3	91,4	0	0,0	
13.02	0 %		2,8	7,0	12,2	0,0	80,5	0	0,0	
14.02	0 %		1,8	4,2	6,6	5,6	93,6	0	0,0	
15.02	0 %		0,2	1,8	5,8	5,7	94,9	0	0,0	
16.02	0 %		1,1	4,2	7,8	16,4	93,6	0	0,0	
17.02	0 %		0,7	3,1	6,3	10,0	94,2	0	0,0	
18.02	0 %		-0,2	1,5	2,8	4,5	97,9	0	0,0	
19.02	0 %		0,9	3,7	6,9	4,1	97,6	0	0,0	
20.02	0 %		4,2	5,2	6,8	7,1	98,9	0	0,0	
21.02	0 %		2,5	5,2	7,4	3,1	99,0	0	0,0	
22.02	0 %		0,2	6,0	13,2	0,0	89,6	0	0,0	
23.02	0 %		5,5	9,6	14,4	1,3	85,2	0	0,0	
24.02	0 %		6,8	10,4	16,0	0,5	85,4	0	0,0	
25.02	0 %		1,3	6,9	14,1	0,0	91,2	0	0,0	
26.02	0 %		-0,2	8,2	19,1	0,0	80,4	0	0,0	
27.02	0 %		0,3	8,4	19,8	0,0	76,1	0	0,0	
28.02	0 %		0,7	6,9	12,5	0,0	84,7	0	0,0	
01.03	0 %		3,5	7,5	11,9	0,0	85,3	0	0,0	
02.03	0 %		-1,0	5,8	15,4	0,0	86,0	0	0,0	
03.03	0 %		-0,5	7,2	16,6	0,0	77,0	0	0,0	
04.03	0 %		-0,4	7,0	16,0	0,1	74,8	0	0,0	
05.03	0 %		-0,7	6,9	17,0	0,0	78,3	0	0,0	
06.03	0 %		0,5	7,4	17,4	0,0	82,9	0	0,0	
07.03	0 %		0,7	4,6	14,7	0,0	91,8	0	0,0	
08.03	0 %		5,5	9,7	15,0	0,0	77,0	0	0,0	
09.03	0 %		4,9	9,3	14,9	0,0	71,3	0	0,0	
10.03	0 %		4,3	9,0	14,2	0,0	71,0	0	0,0	
11.03	0 %		5,2	9,5	14,5	0,1	75,5	0	0,0	
12.03	0 %		6,6	9,6	13,1	2,4	79,8	0	0,0	
13.03	0 %		4,7	9,6	14,7	0,0	72,8	0	0,0	

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Datum des 3-Blatt Stadiums: ?

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin (Tage ab 3-Blatt Stadium / Termin)
0	Keinerlei Funde von Oidium	25 /
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	20 /
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	15 /
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	10 /
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	5 /
5	In mehr als 5% der Anlagen Traubenbefall	0 /

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Oidiumindex:  geringes Risiko  mittel  hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.de